



MIG/MAG-Schweissgeräte stufengeschalte

MIRA 250



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Kompakt-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, kompakt, gasgekühlt, 5m Netzleitung
- Einfache Bedienung, ergonomische, robuste und kompakte Bauweise
- Karosseriebau, Montage
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Integriertes Drahtvorschubsystem: 2-Rollen (0,8+1,0mm Stahl), Euro-Zentralanschluss, Aufnahme für Standard-Drahtspulen D/K300
- Steuerung M100 – Zweiknopfbedienung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit, Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 2 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

	30A - 250A		820 x 385 x 615		MIG / MAG		Drahtvorschub
	3x400V/ 3x415V		76	25% 60% 100%	250A 160A 125A		1 – 20 m/min

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
MIRA250MIG KGE M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004303-00101	1495,00	M1
MIG 24 G 4M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-001176-00004	145,00	E1
WK35QMM 4M KL	Werkstückleitung, Klemme	092-000008-00000	39,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
G1 G1/4 R 2M	Gasschlauch, 2m	094-000010-00000	20,00	E1
Summe:			1759,00	

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
-------	----------------------------	------------------	-------	----

Ersatzrollen Ø 30mm für Stahldraht (Stahl – Standard – Ausführung)

FE 1DR2R 0,6+0,8	Antriebsrollen 30mm, 2/Rollen, Stahl	094-000339-00007	11,30	E1
FE 1DR2R 0,8+1,0	Antriebsrollen 30mm, 2/Rollen, Stahl	094-000339-00008	11,30	E1
FE 1DR2R 1,0+1,2	Antriebsrollen 30mm, 2/Rollen, Stahl	094-000339-00009	11,30	E1
FE 1DR2R 0,9+1,2	Antriebsrollen 30mm, 2/Rollen, Stahl	094-000339-00020	11,30	E1

Ersatz Gegendruckrolle Stahl-Standard

FE/AL GR2R	Gegendruckrolle Glatt 30mm	094-002546-00000	9,20	E1
------------	----------------------------	------------------	------	----



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Kompakt-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, kompakt, gasgekühlt, 5m Netzleitung
- Einfache Bedienung, Ergonomische, robuste und kompakte Bauweise
- Lüftungs- und Schaltschrankbau, Heftarbeiten in der Produktion
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Integriertes Drahtvorschubsystem: wahlweise 2- und 4-Rollen (0,8+1,0mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss, Aufnahme für Standard-Drahtspulen D/K300
- Wahlweise: Steuerung M100 Zweiknopfbedienung, M201 Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und Spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 2 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

I	30A - 250A		820 x 385 x 615	ED 20°	MIG/ MAG	ED 40°	MIG/ MAG		Drahtvorschub
	3x400V/ 3x415V		76	35% 67,5% 100%	250A 175A 150A	30% 60% 100%	250A 175A 135A		1-20 m/min

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
SATURN250MIG KGE 2R M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004306-00102	1720,00	M1
MIG 24 G 4M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-001176-00004	145,00	E1
WK35QMM 4M KL	Werkstückleitung, Klemme	092-000008-00000	39,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
G1 G1/4 R 2M	Gasschlauch, 2m	094-000010-00000	20,00	E1
Summe:			1984,00	

SATURN 250



Schweissgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
SATURN250MIG PRO KGE 2R M201	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004316-00102	1960,00	M1
SATURN250MIG KGE 4R M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004310-00102	1810,00	M1
SATURN250MIG PRO KGE 4R M201	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004312-00102	2050,00	M1

Optionen

ON DVA M110S	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000684-00000	210,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
-------	----------------------------	------------------	-------	----

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M201

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 24D G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pullbrenner	094-003421-00000	1850,00	E1
MIG PP 24D POTI G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pull	094-003419-00000	1915,00	E1
MIG 36 POTI G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003416-00000	320,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Kompakt-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, kompakt, gasgekühlt, 5m Netzleitung
- Einfache Bedienung, Ergonomische, robuste und kompakte Bauweise
- Lüftungs- und Schaltschrankbau, Heftarbeiten in der Produktion
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Integriertes Drahtvorschubsystem: wahlweise 2- und 4-Rollen (0,8+1,0mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss, Aufnahme für Standard-Drahtspulen D/K300
- Wahlweise: Steuerung M100 Zweiknopfbedienung, M201 Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und Spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 2 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

I	30A - 300A	mm	920 x 460 x 745	ED 20°	MIG/ MAG	ED 40°	MIG/ MAG		Drahtvorschub
	3x400V / 3x415V	kg	ca. 112	35% 67,5% 100%	300A 210A 180A	30% 60% 100%	300A 210A 165A		1 – 20 m/min

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
SATURN300MIG KGE 2R M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004307-00102	1930,00	M1
MIG 36 G 4M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-000536-00004	175,00	E1
WK50QMM 4M KL	Werkstückleitung, Klemme	092-000003-00000	49,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
G1 G1/4 R 2M	Gasschlauch, 2m	094-000010-00000	20,00	E1
Summe:			2234,00	

SATURN 300



Schweissgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
SATURN300MIG PRO KGE 2R M201	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004317-00102	2170,00	M1
SATURN300MIG KGE 4R M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004319-00102	2025,00	M1
SATURN300MIG PRO KGE 4R M201	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004323-00102	2265,00	M1

Optionen

ON DVA M110S	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000684-00000	210,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
-------	----------------------------	------------------	-------	----

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M201

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 24D G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pullbrenner	094-003421-00000	1850,00	E1
MIG PP 24D POTI G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pull	094-003419-00000	1915,00	E1
MIG 36 POTI G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003416-00000	320,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Kompakt-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, gasgekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Integriertes Drahtvorschubsystem: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss, Aufnahme für Standard-Drahtspulen D/K300
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

	30A - 330A		MIG / MAG		MIG / MAG		Drahtvorschub
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	330A 280A 240A	45% 60% 100%	330A 280A 220A		1 - 20 m/min
	960 x 560 x 885						
	ca. 145						

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA330MIG KGE M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004345-00102	2385,00	M1
MIG SB 400G G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003413-00000	265,00	E1
WK50QMM 4M KL	Werkstückleitung, Klemme	092-000003-00000	49,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
G1 G1/4 R 2M	Gasschlauch, 2m	094-000010-00000	20,00	E1
Summe:			2779,00	

WEGA 330 KGE



Schweissgeräte, gasgekühlt

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA330MIG PRO KGE M200	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004349-00102	2630,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
-------	----------------------------	------------------	-------	----

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 24D G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pullbrenner	094-003421-00000	1850,00	E1
MIG PP 24D POTI G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pull	094-003419-00000	1915,00	E1
MIG 36 POTI G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003416-00000	320,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Kompakt-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, wassergekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Integriertes Drahtvorschubsystem: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss, Aufnahme für Standard-Drahtspulen D/K300
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

	30A - 330A		MIG / MAG		MIG / MAG		Drahtvorschub
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	330A 280A 240A	45% 60% 100%	330A 280A 220A		1-20 m/min
	960 x 560 x 885						
	ca. 165						

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA330MIG KWE M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, wasser, Euro-ZA	090-004347-00102	2675,00	M1
MIG 401 W 4M	MIG-Schweissbrenner, wasser	094-001177-00004	265,00	E1
WK50QMM 4M KL	Werkstückleitung, Klemme	092-000003-00000	49,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
G1 G1/4 R 2M	Gasschlauch, 2m	094-000010-00000	20,00	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
Summe:			3109,00	

WEGA 330 KWE



Schweissgeräte, wassergekühlt

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA330MIG PRO KWE M200	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, wasser, Euro-ZA	090-004351-00102	2915,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
KF 23E-200	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 200 Liter	094-000530-00001	680,00	E1
KF 37E-10	Kühlflüssigkeit(-20 °C), 10 Liter	094-006256-00000	44,00	E1

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 401D W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003420-00000	2065,00	E1
MIG PP 401D POTI W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003418-00000	2075,00	E1
MIG 501 POTI W 3M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Potibrenner	094-003417-00000	410,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard- Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, gasgekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Drahtvorschubgerät WegaDRIVE4: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

I	30A - 330A	ED 20°	MIG / MAG	ED 40°	MIG / MAG		Drahtvorschubgerät
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	330A 280A 240A	45% 60% 100%	330A 280A 220A		1m/min - 20m/min
	920 x 560 x 885						650 x 440 x 265
	ca. 139						ca. 24

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA330MIG DG	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, dekompakt, gas	090-004346-00102	1825,00	M1
WEGA DRIVE4 WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004435-00102	1010,00	M1
50QMM MIG G 1M	Zwischenschlauchpaket, gas	094-000579-00000	160,00	M1
MIG 40 G 4M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003415-00000	340,00	E1
WK50QMM 4M KL	Werkstückeleitung, Klemme	092-000003-00000	49,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
Summe:			3444,00	

WEGA 330 DG



Drahtvorschubgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA DRIVE4 PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004436-00102	1250,00	M1
WEGA DRIVE 4L WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004441-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4L PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004442-00102	1250,00	M1

Zwischenschlauchpakete, gasgekühlt

50QMM MIG G 1M	Zwischenschlauchpaket, gas	094-000579-00000	160,00	M1
50QMM MIG G 5M	Zwischenschlauchpaket, gas	094-000579-00001	235,00	M1
70QMM MIG G 10M	Zwischenschlauchpaket, gas	094-000580-00002	405,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON RMSDDV1	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4/4S	090-008035-00000	140,00	M1
ON RMSDV2	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4L	090-008151-00000	135,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1
ON MOUNTD DRIVE4/4S	Option Nachrüstung Steckdornaufnahme	092-000989-00000	39,00	M1
ON DKWW-600	Option Nachrüstung Drehkreuz waagrecht WEGA DRIVE4	092-000680-00000	170,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
-------	----------------------------	------------------	-------	----

Set Zwischenantrieb

WEGA DRIVE4Z W	Drahtvorschub-Zwischenantrieb, wasser	090-004450-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4AZ W	Drahtvorschubgerät, wasser	090-004454-00101	1280,00	M1
WEGA DRIVE4Z Set	Set Zwischenantrieb DRIVE4ZW + 4AZW	090-004490-00101	2285,00	R1

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 24D G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pullbrenner	094-003421-00000	1850,00	E1
MIG PP 24D POTI G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pull	094-003419-00000	1915,00	E1
MIG 36 POTI G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003416-00000	320,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, wassergekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Drahtvorschubgerät WegaDRIVE4: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweissstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

	30A - 330A		MIG / MAG		MIG / MAG		Drahtvorschubgerät
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	330A 280A 240A	45% 60% 100%	330A 280A 220A		0,5m/min – 24m/min
	920 x 560 x 885						650 x 440 x265
	ca. 159						ca. 24

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA330MIG DW	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, dekompakt, wasser	090-004348-00102	2190,00	M1
WEGA DRIVE4 WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004435-00102	1010,00	M1
50QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000405-00000	185,00	M1
MIG 401 W 4M	MIG-Schweissbrenner, wasser	094-001177-00004	265,00	E1
WK50QMM 4M KL	Werkstückleitung, Klemme	092-000003-00000	49,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
Summe:			3799,00	

WEGA 330 DW



Drahtvorschubgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA DRIVE4 PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004436-00102	1250,00	M1
WEGA DRIVE 4L WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004441-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4L PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004442-00102	1250,00	M1

Zwischenschlauchpakete

50QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000405-00000	185,00	M1
50QMM MIG W 5M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000405-00001	280,00	M1
70QMM MIG W 10M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00002	460,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON RMSDDV1	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4/4S	090-008035-00000	140,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1
ON MOUNTD DRIVE4/4S	Option Nachrüstung Steckdornaufnahme	092-000989-00000	39,00	M1
ON DKWW-600	Option Nachrüstung Drehkreuz waagrecht WEGA DRIVE4	092-000680-00000	170,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
KF 23E-200	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 200 Liter	094-000530-00001	680,00	E1
KF 37E-10	Kühlflüssigkeit(-20 °C), 10 Liter	094-006256-00000	44,00	E1

Set Zwischenantrieb

WEGA DRIVE4Z W	Drahtvorschub-Zwischenantrieb, wasser	090-004450-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4AZ W	Drahtvorschubgerät, wasser	090-004454-00101	1280,00	M1
WEGA DRIVE4Z Set	Set Zwischenantrieb DRIVE4ZW + 4AZW	090-004490-00101	2285,00	R1

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 401D W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003420-00000	2065,00	E1
MIG PP 401D POTI W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003418-00000	2075,00	E1
MIG 501 POTI W 3M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Potibrenner	094-003417-00000	410,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Kompakt-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, gasgekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Integriertes Drahtvorschubsystem: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss, Aufnahme für Standard-Drahtspulen D/K300
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

	50A - 400A		MIG / MAG		MIG / MAG		Drahtvorschub
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	400A 345A 290A	45% 60% 100%	400A 345A 265A		1-20 m/min
	960 x 560 x 885						
	ca. 150						

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA400MIG KGE M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004365-00102	2625,00	M1
MIG SB 400G G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003413-00000	265,00	E1
WK70QMM 4M Z	Werkstückeleitung, Zange	092-000013-00000	78,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
G1 G1/4 R 2M	Gasschlauch, 2m	094-000010-00000	20,00	E1
Summe:			3048,00	

WEGA 400 KGE



Schweisgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA400MIG PRO KGE M200	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweisgerät, kompakt, gas, Euro-ZA	090-004369-00102	2870,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
-------	----------------------------	------------------	-------	----

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 24D G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pullbrenner	094-003421-00000	1850,00	E1
MIG PP 24D POTI G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pull	094-003419-00000	1915,00	E1
MIG 36 POTI G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003416-00000	320,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Kompakt-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, wassergekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Integriertes Drahtvorschubsystem: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss, Aufnahme für Standard-Drahtspulen D/K300
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

I	50A - 400A	ED_{20°}	MIG / MAG	ED_{40°}	MIG / MAG		Drahtvorschub
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	400 345A 290A	45% 60% 100%	400A 345A 265A		1-20m/min
	960 x 560 x 885						
	ca. 170						

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA400MIG KWE M100	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, wasser, Euro-ZA	090-004367-00102	2755,00	M1
MIG 401 W 4M	MIG-Schweissbrenner, wasser	094-001177-00004	265,00	E1
WK70QMM 4M Z	Werkstückeleitung, Zange	092-000013-00000	78,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
G1 G1/4 R 2M	Gasschlauch, 2m	094-000010-00000	20,00	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
Summe:			3218,00	

WEGA 400 KWE



Schweissgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA400MIG PRO KWE M200	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, kompakt, wasser, Euro-ZA	090-004371-00102	2995,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
KF 23E-200	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 200 Liter	094-000530-00001	680,00	E1
KF 37E-10	Kühlflüssigkeit(-20 °C), 10 Liter	094-006256-00000	44,00	E1

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 401D W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003420-00000	2065,00	E1
MIG PP 401D POTI W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003418-00000	2075,00	E1
MIG 501 POTI W 3M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Potibrenner	094-003417-00000	410,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard- Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, gasgekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Drahtvorschubgerät WegaDRIVE4: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweissstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

	50A - 400A		MIG / MAG		MIG / MAG		Drahtvorschubgerät
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	400A 345A 290A	45% 60% 100%	400A 345A 265A		0,5m/min – 24m/min
	920 x 560 x 885						650 x 440 x 265
	ca. 170						ca. 24

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA400MIG DG	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, dekompakt, gas	090-004366-00102	2025,00	M1
WEGA DRIVE4 WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004435-00102	1010,00	M1
70QMM MIG G 1M	Zwischenschlauchpaket, gas	094-000580-00000	168,00	M1
MIG SB 400G G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003413-00000	265,00	E1
WK70QMM 4M Z	Werkstückleitung, Zange	092-000013-00000	78,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
Summe:			3606,00	

WEGA 400 DG



Drahtvorschubgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA DRIVE4 PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004436-00102	1250,00	M1
WEGA DRIVE 4L WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004441-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4L PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004442-00102	1250,00	M1

Zwischenschlauchpakete

70QMM MIG G 1M	Zwischenschlauchpaket, gas	094-000580-00000	168,00	M1
70QMM MIG G 5M	Zwischenschlauchpaket, gas	094-000580-00001	260,00	M1
70QMM MIG G 10M	Zwischenschlauchpaket, gas	094-000580-00002	405,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON RMSDDV1	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4/4S	090-008035-00000	140,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1
ON MOUNTD DRIVE4/4S	Option Nachrüstung Steckdornaufnahme	092-000989-00000	39,00	M1
ON DKWW-600	Option Nachrüstung Drehkreuz waagrecht WEGA DRIVE4	092-000680-00000	170,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
-------	----------------------------	------------------	-------	----

Set Zwischenantrieb

WEGA DRIVE4Z W	Drahtvorschub-Zwischenantrieb, wasser	090-004450-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4AZ W	Drahtvorschubgerät, wasser	090-004454-00101	1280,00	M1
WEGA DRIVE4Z Set	Set Zwischenantrieb DRIVE4ZW + 4AZW	090-004490-00101	2285,00	R1

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 24D G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pullbrenner	094-003421-00000	1850,00	E1
MIG PP 24D POTI G 8M	MIG-Schweissbrenner, gas, Push/Pull	094-003419-00000	1915,00	E1
MIG 36 POTI G 3M	MIG-Schweissbrenner, gas	094-003416-00000	320,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, wassergekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Drahtvorschubgerät WegaDRIVE4: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

	50A - 400A		MIG / MAG		MIG / MAG		Drahtvorschubgerät
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	400A 345A 290A	45% 60% 100%	400A 345A 265A		0,5m/min – 24m/min
	920 x 560 x 885						650 x 440 x 265
	ca. 170						ca. 24

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA400MIG DW	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, dekompakt, wasser	090-004368-00102	2335,00	M1
WEGA DRIVE4 WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004435-00102	1010,00	M1
70QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00000	195,00	M1
MIG 401 W 4M	MIG-Schweissbrenner, wasser	094-001177-00004	265,00	E1
WK70QMM 4M Z	Werkstückleitung, Zange	092-000013-00000	78,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
Summe:			3983,00	

WEGA 400 DW



Drahtvorschubgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA DRIVE4 PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004436-00102	1250,00	M1
WEGA DRIVE 4L WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004441-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4L PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004442-00102	1250,00	M1

Zwischenschlauchpakete

70QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00000	195,00	M1
70QMM MIG W 5M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00001	300,00	M1
70QMM MIG W 10M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00002	460,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON RMSDDV1	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4/4S	090-008035-00000	140,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1
ON MOUNTD DRIVE4/4S	Option Nachrüstung Steckdornaufnahme	092-000989-00000	39,00	M1
ON DKWW-600	Option Nachrüstung Drehkreuz waagrecht WEGA DRIVE4	092-000680-00000	170,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
KF 23E-200	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 200 Liter	094-000530-00001	680,00	E1
KF 37E-10	Kühlflüssigkeit(-20 °C), 10 Liter	094-006256-00000	44,00	E1

Set Zwischenantrieb

WEGA DRIVE4Z W	Drahtvorschub-Zwischenantrieb, wasser	090-004450-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4AZ W	Drahtvorschubgerät, wasser	090-004454-00101	1280,00	M1
WEGA DRIVE4Z Set	Set Zwischenantrieb DRIVE4ZW + 4AZW	090-004490-00101	2285,00	R1

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 401D W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003420-00000	2065,00	E1
MIG PP 401D POTI W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003418-00000	2075,00	E1
MIG 501 POTI W 3M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Potibrenner	094-003417-00000	410,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard-Schweissgerät mit elektronischer Drossel
- 4-stufige Drosseleinstellung mittels Schalter für CO₂-, Mischgas- und Argon- Anwendungen
- Kein Umstecken der Schweisskabel mehr nötig
- Fahrbar, kranbar, wassergekühlt, 5m Netzleitung mit
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Drahtvorschubgerät WegaDRIVE4: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

I	50A - 400A	ED 20°	MIG / MAG	ED 40°	MIG / MAG		Drahtvorschubgerät
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	400A 345A 290A	45% 60% 100%	400A 345A 265A		0,5m/min – 24m/min
	920 x 560 x 885						650 x 440 x 265
	167						ca. 24

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA400MIG DW "E"	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, dekompakt, wasser	090-004384-00102	2630,00	M1
WEGA DRIVE4 WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004435-00102	1010,00	M1
70QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00000	195,00	M1
MIG 401 W 4M	MIG-Schweissbrenner, wasser	094-001177-00004	265,00	E1
WK70QMM 4M Z	Werkstückleitung, Zange	092-000013-00000	78,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
Summe:			4278,00	

WEGA 400 "E" DW



Drahtvorschubgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA DRIVE4 PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004436-00102	1250,00	M1
WEGA DRIVE 4L WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004441-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4L PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004442-00102	1250,00	M1

Zwischenschlauchpakete

70QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00000	195,00	M1
70QMM MIG W 5M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00001	300,00	M1
70QMM MIG W 10M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00002	460,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON RMSDDV1	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4/4S	090-008035-00000	140,00	M1
ON RMSDV2	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4L	090-008151-00000	135,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
ON MOUNTD DRIVE4/4S	Option Nachrüstung Steckdornaufnahme	092-000989-00000	39,00	M1
ON DKWW-600	Option Nachrüstung Drehkreuz waagrecht WEGA DRIVE4	092-000680-00000	170,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
KF 23E-200	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 200 Liter	094-000530-00001	680,00	E1
KF 37E-10	Kühlflüssigkeit(-20 °C), 10 Liter	094-006256-00000	44,00	E1

Set Zwischenantrieb

WEGA DRIVE4Z W	Drahtvorschub-Zwischenantrieb, wasser	090-004450-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4AZ W	Drahtvorschubgerät, wasser	090-004454-00101	1280,00	M1
WEGA DRIVE4Z Set	Set Zwischenantrieb DRIVE4ZW + 4AZW	090-004490-00101	2285,00	R1

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 401D W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003420-00000	2065,00	E1
MIG PP 401D POTI W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003418-00000	2075,00	E1
MIG 501 POTI W 3M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Potibrenner	094-003417-00000	410,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard -Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, wassergekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Integriertes Drahtvorschubsystem: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss, Aufnahme für Standard-Drahtspulen D/K300
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweißstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

I	50A - 500A	ED_{20°}	MIG / MAG	ED_{40°}	MIG / MAG		Drahtvorschubgerät
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	500A 435A 365A	45% 60% 100%	500A 435A 335A		0,5m/min – 24m/min
	960 x 560 x 1010						650 x 440 x 265
	ca. 200						ca. 24

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA500MIG DW	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, dekompakt, wasser	090-004386-00102	2855,00	M1
WEGA DRIVE4 WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004435-00102	1010,00	M1
70QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00000	195,00	M1
MIG 501 W 4M	MIG-Schweissbrenner, wasser	094-001178-00004	270,00	E1
WK70QMM 4M Z	Werkstückleitung, Zange	092-000013-00000	78,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
Summe:			4508,00	

MIG/MAG Schweissgeräte stufengeschaltet

WEGA 500 DW



Drahtvorschubgeräte

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA DRIVE4 PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004436-00102	1250,00	M1
WEGA DRIVE 4L WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro/ZA	090-004441-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4L PRO WE M200	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004442-00102	1250,00	M1

Zwischenschlauchpakete

70QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00000	195,00	M1
70QMM MIG W 5M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000406-00001	300,00	M1
95QMM MIG W 10M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000407-00002	530,00	M1

Optionen

ON DVA M110W4	Option Nachrüstung Digital Volt-/Amperemeter	092-000725-00000	210,00	M1
ON RMSDDV1	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4/4S	090-008035-00000	140,00	M1
ON RMSDV2	Option Nachrüstung Radmontagesatz DRIVE4L	090-008151-00000	135,00	M1
ON BINZEL ZA	Option Nachrüstung Binzel-Eurozentralanschluss	092-000986-00000	120,00	M1
ON DINSE ZA	Option Nachrüstung Dinse-Brennerzentralanschluss	092-000987-00000	165,00	M1
OW POLWW	Option ab Werk Polaritätswechsel für Fülldraht	092-000717-00001	210,00	M1
ON MOUNTD DRIVE4/4S	Option Nachrüstung Steckdornaufnahme	092-000989-00000	39,00	M1
ON DKWW-600	Option Nachrüstung Drehkreuz waagrecht WEGA DRIVE4	092-000680-00000	170,00	M1

Zubehör

AK300	Adapter für Korbspule K300	094-001803-00001	18,50	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
KF 23E-200	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 200 Liter	094-000530-00001	680,00	E1
KF 37E-10	Kühlflüssigkeit(-20 °C), 10 Liter	094-006256-00000	44,00	E1

Set Zwischenantrieb

WEGA DRIVE4Z W	Drahtvorschub-Zwischenantrieb, wasser	090-004450-00102	1010,00	M1
WEGA DRIVE4AZ W WEGA DRIVE4Z Set	Drahtvorschubgerät, wasser Set Zwischenantrieb DRIVE4ZW + 4AZW	090-004454-00101 090-004490-00101	1280,00 2285,00	M1 R1

Optionen / Brenner / Zubehör nur für Geräte mit Steuerung PROGRAM M200

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
MIG PP 401D W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003420-00000	2065,00	E1
MIG PP 401D POTI W 8M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Push/Pull	094-003418-00000	2075,00	E1
MIG 501 POTI W 3M	MIG-Schweissbrenner, wasser, Potibrenner	094-003417-00000	410,00	E1

Fernsteller und Zubehör

ON ASM FR/POTI/PP 19pol	Option Nachrüstung Fernsteller, Poti-/PP-Brenner	092-000988-00000	125,00	M1
RM	Fernsteller DV-Korrektur	090-008100-00000	120,00	M1
RA5 19POL 5M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00005	105,00	M1
RA10 19POL 10M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00010	125,00	M1
RA20 19POL 20M	Anschlusskabel z.B. für Fernsteller	092-001470-00020	160,00	M1

 Drahtvorschubrollen und weitere Brenner finden Sie im Kapitel Zubehör!



Gerätebeschreibung



- Stufengeschaltetes MIG/MAG-Standard- Schweissgerät
- Fahrbar, kranbar, wassergekühlt, 5m Netzleitung
- Überall einsetzbar, von der einfachen Schweissaufgabe bis zu High-Tech-Anwendungen in Industrie und Handwerk
- Produktions- und Reparaturarbeiten im z. B. Stahl-, Maschinen-, Fahrzeug-, Behälter und Apparatebau
- Besonders langlebig, robust durch stabiles Metallgehäuse in solider Bauweise
- Drahtvorschubgerät Wega DRIVE4: 4-Rollen (1,0+1,2mm Stahl) Ø 37mm, wahlweise Euro- oder Dinse-Zentralanschluss
- Wahlweise: Steuerung M100-Zweiknopfbedienung, M200 - Einknopfbedienung sowie digitale Anzeigeeinheit M110 für Schweissstrom und -spannung
- Funktionen: 2-Takt, 4-Takt, Punkten, Intervall (nur M100)
- Einstellbare Parameter: Drahtgeschwindigkeit, Drahrückbrandzeit, Gasnachströmzeit, Punkt- und Intervallzeit (nur M100), Einschleichen (intern)
- Stromloser Gastest und Drahteinfädeln
- 3 Drosselanzapfungen für CO₂-, Mischgas- und Argon-Anwendungen
- Thermoüberwachungsschutz für Trafo und Gleichrichter

Technische Daten

	50A - 600A		MIG / MAG		MIG / MAG		Drahtvorschubgerät
	3x400V / 3x415V	52,5% 70% 100%	600A 520A 440A	45% 60% 100%	600A 520A 400A		0,5m/min – 24m/min
	960 x 560 x 1010						650 x 440 x 265
	ca. 228						ca. 24

Schweissgerät und Zubehör

Type	Bezeichnung	Artikelnr.	Preis/€	P
WEGA600MIG DW	Stufengeschaltetes MIG/MAG-Schweissgerät, dekompakt, wasser	090-004406-00102	3500,00	M1
WEGA DRIVE4 WE M100	Drahtvorschubgerät, wasser, Euro-ZA	090-004435-00102	1010,00	M1
95QMM MIG W 1M	Zwischenschlauchpaket, wasser	094-000407-00000	240,00	M1
MIG 602 W 4M	MIG-Schweissbrenner, wasser	094-000534-00004	435,00	E1
WK95QMM 4M Z	Werkstückleitung, Zange	092-000171-00000	110,00	E1
DM1 32L/MIN	Druckminderer Manometer	094-000009-00000	60,00	E1
KF 23E-10	Kühlflüssigkeit(-10 °C), 10 Liter	094-000530-00000	40,00	E1
Summe:			5395,00	

Piktogramme, Abkürzungen und Normen

Piktogramme



Piktogramm	Beschreibung	Piktogramm	Beschreibung
	1-phasiger Anschluss		S-Zeichen
	3-phasiger Anschluss		Stick
	fahrbar		TIG DC
	Gewicht		TIG AC/DC
	Maße L x B x H		Plasma Welding
	luftgekühlt		MIG/MAG Standard
	wassergekühlt		MIG/MAG Impuls
	2-Rollenantrieb		Konstant Strom
	4-Rollenantrieb		Konstant Spannung
	kompakt, fahrbar		Konstant Spannung + Strom
	dekompakt, fahrbar		TIG-Schweißen allgemein
	kompakt tragbar		MIG-Schweißen allgemein
	tragbar		Tankinhalt
	stufengeschaltet		Ausgangsdruck
	stufenlos einstellbar		Drahtvorschubgeschwindigkeit
	ED 20° Grad Celsius		Max. Leistung
	ED 40° Grad Celsius		Warnung
	Schweisstrom		Hinweis

Abkürzungen

ASM	Anschlussmöglichkeit	I	Dinsezentralanschluss
ADAP	Adapter	K	kompakt
auf Anf.	auf Anfrage	T	tragbar
D	dekompakt / dezentral → bei TIG/STICK Geräten	W	wassergekühlt
E	Eurozentralanschluss	Z	zentral
F	fahrbar	ZA	Zentralanschluss
G	gasgekühlt		

Normen und Richtlinien

Unsere Geräte und Systeme erfüllen folgende Normen und Richtlinien:

Normen	IEC 60974, EN 60974, EN 50199, VDE 0544
	EG- Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) EG- EMV- Richtlinie (89/336/EWG)
	Geräte können in Umgebung mit erhöhter elektrischer Gefährdung eingesetzt werden
IP 23	Schutzart - für erhöhten Schutz z.B. beim Schweißen im Freien