



## NT 50/1 Tact Te L

Profi-Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te mit üppiger Ausstattung. Dazu gehören ein 50-l-Behälter mit verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch sowie eine integrierte Gerätesteckdose.



### 1 Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel

- Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an.
- Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.

### 2 Ölbeständiger Ablassschlauch

- Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.

### 3 Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen

- Bodendüse mit Bürststreifen- und Gummilippeneinsätzen. Müheloser Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.

### 4 Zentraler Drehschalter

- Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.



## NT 50/1 Tact Te L

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.148-411.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278061375	
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	50
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardnennweite</b>		35
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	68
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Anzahl Motoren</b>		1
<b>Frequenz</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	18,3
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	640 × 370 × 1045

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4	<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■
<b>Filtertüte</b>		Vlies	<b>Schubbügel</b>	■
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360	<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Fugendüse</b>		■	<b>Stopplenkrolle</b>	■
<b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>		■	<b>Filterabreinigung</b>	Tact Filter Clean
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>		■	<b>Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m</b>	■
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■		
<b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b>		■		
<b>Antistatikvorbereitung</b>		■		
<b>Eco-Filterssystem</b>		■		
<b>Flachfilter</b>		PES		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR NT 50/1 TACT TE L

## 1.148-411.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>										
Entsorgungssack 10-teilig PE	1	2.889-158.0	10 Stück							<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>										
Saugrohr Edelstahl 2-teilig NW35	2	2.889-175.0	2 Stück	DN 35	0,55 m					<input checked="" type="checkbox"/>
Set Saugrohr Edelstahl NW35 550mm	3	2.889-192.0		DN 35	550 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	4	2.889-194.0		DN 40	550 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Flachfilter PES</b>										
Flachfilter PES	5	6.904-360.0	1 Stück					Flachfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.		<input checked="" type="checkbox"/>
	6	6.904-190.0	1 Stück					PES Vlies, verrottungssicher, BIA-C Staubklasse M geprüft. Standard bei NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS und optional für alle NT 361 Eco ... bis NT 611 Eco ... Versionen außer Eco HSicherheitssaugern.		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>										
Vliesfiltertüten	7	2.889-155.0	5 Stück							<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Kunststoff</b>										
Krümmen verpackt NW35 2K	8	2.889-170.0	1 Stück	DN 35						<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmen verpackt NW40 1K	9	2.889-171.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Krümmen elektr. leitend verpackt NW40 1	10	2.889-172.0		DN 40						<input type="checkbox"/>
Krümmen elektr. leitend verpackt NW35 2	11	2.889-148.0	1 Stück	DN 35						<input type="checkbox"/>
Krümmen kpl. verpackt NW35 2K	12	2.889-168.0	1 Stück	DN 35						<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>										
Bodendüse verpackt NW35 360mm	13	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Bodendüse anthrazit verpackt NW35	14	2.889-173.0								<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	15	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	16	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	17	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse verpackt NW40 360mm	18	2.889-153.0	1 Stück	DN 40		360 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>										
Fugendüse NT verpackt NW35	19	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT verpackt NW40	20	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 50/1 TACT TE L

## 1.148-411.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>										
Schlauch verpackt NW35 4.0m	21	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m					<input checked="" type="checkbox"/>
Schlauch verpackt NW35 2.5m	22	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
	23	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	24	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Schlauch elektr. leitend verpackt NW35 4	25	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m					<input type="checkbox"/>
Schlauch verpackt NW40 4m	26	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m					<input type="checkbox"/>
Schlauch verpackt NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Schlauch oelbestaendig verpackt NW40 4m	28	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m					<input type="checkbox"/>
Schlauch elektr. leitend verpackt NW40 4	29	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m					<input type="checkbox"/>
Schlauch elektr. leitend verpackt NW40 2	30	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, elektrisch leitend</b>										
Muffe elektr. leitend verpackt NW35	31	2.889-151.0	1 Stück	DN 35						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>										
Set Saugrohr verchromt NW35 550mm	32	2.889-191.0								<input type="checkbox"/>
<b>Flachfilter Papier</b>										
Flachfilter Papier	33	6.904-367.0	1 Stück					Der Papier-Flachfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.		<input type="checkbox"/>
<b>Flachfilter PTFE</b>										
Flachfilter PTFE	34	6.907-455.0	1 Stück							<input type="checkbox"/>
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>										
Grobschmutzfilter	35	6.904-287.0	1 Stück					Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF.		<input type="checkbox"/>
<b>HEPA, Staubklasse-H-Filter</b>										
Flachfilter HEPA	36	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.		<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>										
Allzweckbürste	37	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten		<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>										
Autodüse	38	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
<b>Fahrbahndüsen</b>										
Fahrbahndüse NW40 / KAERCHER	39	4.130-029.0	1 Stück	DN 40		611 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>										
Kombidüse, trocken	40	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.		<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>										
Saugpinsel	41	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 50/1 TACT TE L

## 1.148-411.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Reparatursets</b>									
Reparatur-Set NW35	42	2.889-149.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Reparatur-Set NW40	43	2.889-150.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>									
Schlauch verpackt NW50 4m	44	2.889-143.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Schlauch oelbestaendig verpackt NW50 4m	45	2.889-144.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlaengerungsschlauch verpackt NW35 2.5	46	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Verlaengerungsschlauch verpackt NW40 2.5	47	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Bohrstaubdüse	48	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ABS Zyklonvorabscheider	49	2.863-027.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	50	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	51	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	52	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.