



Aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar. Aufgrund extrem schmaler Ausführung hervorragend geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z. B. Wurzelschweißnähte.

Anwendungsempfehlungen:

■ Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern

Bestellbeispiel:

EAN 4007220**750810** RBG 10006/16,0 PIPE ST 0,50



Bezeichnung	Verpackung 10 EAN 4007220	Bürs- ten- ø d ₁ [mm]	Besatz- breite b [mm]	Besatz- länge I ₂ [mm]	Boø/ Gewinde d ₂ [mm]	Anzahl Zöpfe	Besatz- mat ø d ₆ [mm]	Empf. Drehzahl [min ⁻¹]	Max. zul. Drehzahl [min ⁻¹]
Stahldraht (ST)									
RBG 10006/16,0 PIPE ST 0,50	750810	100	6	19	16,0	32	0,50	10.000-15.000	20.000
RBG 10006/M14 PIPE ST 0,50	750872	100	6	19	M14x2	32	0,50	10.000-15.000	20.000
RBG 11506/22,2 PIPE ST 0,50	750926	115	6	21	22,2	36	0,50	6.300-12.500	12.500
RBG 11506/M14 PIPE ST 0,50	750933	115	6	21	M14x2	36	0,50	6.300-12.500	12.500
RBG 12506/22,2 PIPE ST 0,50	750957	125	<u>6</u>	<mark>18</mark>	22,2	48	0,50	5.500-11.000	11.000
RBG 12506/M14 PIPE ST 0,50	750995	125	6	18	M14x2	48	0,50	5.500-11.000	11.000
RBG 15006/22,2 PIPE ST 0,50	751015	150	6	27	22,2	56	0,50	5.000-10.000	10.000
RBG 15006/M14 PIPE ST 0,50	751022	150	6	27	M14x2	56	0,50	5.000-10.000	10.000
RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 56Z	751077	178	6	28	22,2	56	0,50	4.500-8.500	9.000
RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 56Z	751084	178	6	28	M14x2	56	0,50	4.500-8.500	9.000
RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 76Z	751107	178	6	28	22,2	76	0,50	4.500-8.500	9.000
RBG 17806/M14 PIPE ST 0,50 76Z	751114	178	6	28	M14x2	76	0,50	4.500-8.500	9.000
Edelstahldraht (INOX) Alle INOX-Bürsten sind entfettet.									
RBG 10006/16,0 PIPE INOX 0,50	751220	100	6	19	16,0	32	0,50	8.000-15.000	20.000
RBG 10006/M14 PIPE INOX 0,50	751237	100	6	19	M14x2	32	0,50	8.000-15.000	20.000
RBG 11506/22,2 PIPE INOX 0,50	751275	115	6	21	22,2	36	0,50	5.000-12.500	12.500
RBG 11506/M14 PIPE INOX 0,50	751305	115	6	21	M14x2	36	0,50	5.000-12.500	12.500
RBG 12506/22,2 PIPE INOX 0,50	751329	125	6	18	22,2	48	0,50	4.400-11.000	11.000
RBG 12506/M14 PIPE INOX 0,50	751343	125	6	18	M14x2	48	0,50	4.400-11.000	11.000
RBG 15006/22,2 PIPE INOX 0,50	751367	150	6	27	22,2	56	0,50	4.000-10.000	10.000
RBG 15006/M14 PIPE INOX 0,50	751374	150	6	27	M14x2	56	0,50	4.000-10.000	10.000
RBG 17806/22,2 PIPE INOX 0,50 76Z	751398	178	6	28	22,2	76	0,50	3.600-8.500	9.000
RBG 17806/M14 PIPE INOX 0,50 76Z	751404	178	6	28	M14x2	76	0,50	3.600-8.500	9.000

Bürsten mit anderen Gewinden sind auf Anfrage erhältlich.



Weitere speziell für den Pipelinebau geeignete Werkzeuge finden Sie in dem Prospekt "PFERD-Werkzeuge für den Pipelinebau".



Ausführliche Informationen und Bestelldaten zu PFERD-Schruppschleifscheiben für den Pipelinebau finden Sie in Katalog 206.