




Der neue Rückensauger BV 5/1 Bp wird wie ein Rucksack bequem auf dem Rücken getragen und kann sowohl über Netzspannung als auch über Batterie betrieben werden. Der BV 5/1 Bp kommt besonders dort zum Einsatz, wo es für herkömmliche Sauger zu eng ist oder keine Netzversorgung vorhanden ist: Zwischen Sitzreihen von Kinos, Theatern, Schulungsräumen, Foyers, in Bussen, Zügen und Flugzeugkabinen, in Treppenhäusern und Fluren, in denen wenig oder keine Steckdosen vorhanden sind sowie in stark überstellten Räumen.



1 Patentiertes Traggestell, gepolstert mit Air-Stream-Comfort-System

- Die Ventilationspads reduzieren die Wärmeentwicklung am Rücken und das Rückennetz mit 3-Seiten-Belüftung reduziert die Schweißbildung um 25 %.

2 Mobilität

- Der Rückensauger BV 5/1 ermöglicht überall dort ein uneingeschränktes Arbeiten, wo ein herkömmlicher Sauger nicht mehr hinkommt.
- Mit dem BV 5/1 Bp haben Sie die Wahl – der starke Hybridsauger kann mit oder ohne Netzanschluss betrieben werden.



BV 5/1 Bp

- 2 Stück Li-Ion-Akkus
- 4-fach-Schnellladegerät
- Steckbares Netzkabel

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.394-211.0	
EAN-Code	4039784723771	
Behälterinhalt	l	5
Schallleistungspegel	db(A)	78
Gewicht	kg	8,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	400 × 320 × 540
Betriebsdauer	min	35 /
Ladezeit Akku	h	1
Akku	V / Ah	25,2 / 3,3
Energieeffizienzklasse	E	

Ausstattung

Saugschlauch	m	1,5
Teleskopsaugrohr	Standard	
Filtertüte	Vlies	
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)	■	
Umschaltbare Bodendüse	mm	285
Clipsystem zur Schlauchverlängerung	■	
Polsterdüse	■	
Schutzklasse	II	

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für BV 5/1 Bp 1.394-211.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Abluftfilter									
Standardabluftfilter	1	6.414-802.0	3 Stück					Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	■
Motorschutzfilter	2	6.414-611.0	5 Stück						■
Hauptfilterkörbe									
Permanent-Hauptfilterkorb	3	5.731-632.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit Nylongewebe, waschbar bis 40°C.	■
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	4	6.904-335.0	10 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Standard für das Modell T 7/1. Inhalt: 10 Stück.	■
	5	6.904-336.0	300 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung	□
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff, C-32 Clipsystem	6	4.408-051.0	1 Stück	C- 32 mm				Kunststoff mit C-32 Clip-System.	■
Krümmen, Kunststoff	7	4.408-052.0	1 Stück	C- 32 mm				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 32) mit C-32-Clip-System reduziert die elektrostatische Aufladung. Optional für BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□
Comfort-Krümmen, Kunststoff, C-DN 32	8	4.440-865.0	1 Stück	C-DN 32 mm				Krümmen aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluftöffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	9	6.903-403.0	1 Stück	32 mm	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	■
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse basaltgrau	10	6.907-407.0		DN 32					■
Kombidüse für Parkett	11	6.906-107.0	1 Stück	32 mm		360 mm		Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm.	□
Kombidüse verpackt basaltgrau DN 32	12	6.907-410.0	1 Stück	DN 32 mm					□
Polsterdüsen									
Polsterdüse	13	6.903-402.0	1 Stück	DN 32 mm		120 mm		Die Kunststoff-Polsterdüse (DN 32) mit Fadenheber ist Standard bei T 201, T 201 + ESB 28. Optional für T 7/1, T 191, T 10/1.	■
Saugrohre, Metall									
Teleskopsaugrohr	14	6.903-524.0	1 Stück	DN 32 mm				Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	■
Saugrohr, Metall, schwarz beschichtet, DN 32	15	6.906-618.0	1 Stück	DN 32 mm	0,5 m			Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken.	□
Düsenets									
Düsenet DN 32, für T-Sauger, mit Cliphalter	16	2.860-143.0	4 Stück	DN 32 mm				Das Düsenet (DN 32) für alle gewerblichen Trockensauger beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel und Cliphalter.	□
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfilter, HEPA	17	6.414-801.0	1 Stück					Die HEPA-Filterkassette (Papier/ Kunststoff) - H 12 - erhöht die Filterleistung und verbessert damit die Ausblasluft. Optionaler (Professional Version als Standard) Filter anstelle der Ausblasluft-Filterkassette.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für BV 5/1 Bp 1.394-211.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	18	6.904-403.0	10 Stück					Diese preisgünstigen Papierfiltertüten (10 St.) der Staubklasse L eignen sich für Einsätze in Verbindung mit dem BV 5/1 und garantieren eine staubarme Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
Stofffilterbeutel									
Stofffilterbeutel	19	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Filterbeutel Stoff	20	6.904-425.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	21	6.906-122.0	1 Stück	32 mm	120 mm			Allzweckbürste aus Kunststoff. Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Für alle T- und BV-Versionen.	<input type="checkbox"/>
Heizkörperbürsten									
Heizkörperbürste	22	6.903-404.0	1 Stück	32 mm				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.903-403.0	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel									
Saugpinsel, DN 35 mm	23	6.903-887.0	1 Stück	DN 32 mm		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Turbodüsen									
Turbodüse	24	2.860-113.0	1 Stück	DN 32 mm		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
	25	2.860-114.0	1 Stück	DN 32 mm		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset, C 32	26	2.639-739.0	4 Stück	32 mm				Das Reparaturset (C32) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen für gewerbliche T-Sauger mit Clip-Anschluss-system.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch, C-32-, C-35-Clipsystem	27	6.906-237.0	1 Stück	C- 32 mm	2,5 m			Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch C-32-, C-35-Clipsystem, EL	28	6.906-277.0	1 Stück	C- 32 mm	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- /Erweiterungsmuffen	29	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für BV 5/1 Bp 1.394-211.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.