

## Automatisches Nivelliergerät

- Baunivellier mit 24facher Vergrößerung.
- Schutzklasse IPX6 für Arbeiten bei Regen und hoher Feuchtigkeit.
- Genauigkeit von 2,0mm auf 1km Doppelnivellement.
- Magnetgedämpfter Kompensator.
  Minimale Zielweite 30cm ab Instrumentenbasis.



## **TOPCON AT-B4**

- Nivellier für das Bauwesen.
- Horizontale Winkelmessung.
- Bestimmung des Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten.
- Optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche.
- Abstecken der Höhe eines Punktes.



Technische Daten	TOPCON AT-B4
Vergrößerung	24x
Genauigkeit	+/- 2,0mm auf 1km Doppelnivellement
Objektivöffnung	32mm
Multiplikationskonstante	100
Kürzeste Zielweite	30cm ab Instrumentenbasis
Teilkreis	400gon
Kompensator	0,5", magnetgedämpft
Schutzklasse	IPX6
Maße LxBxH	215mm x 130mm x 135mm
Gewicht	1,7kg



## Zubehör

Sie erhalten bei uns das komplette Nivellier-Zubehör: Hochwertige Nivellier-Stative und Nivellierlatten. Nebenstehend: Aluminiumstativ 550403 und Nivellierlatte "Tenimeter" 314500.

