

OB/85S

CURVATUBI IDRAULICA PORTATILE PORTABLE HYDRAULIC PIPE BENDER CURVADORA HIDRÁULICA PORTÁTIL

- La curvatubi OB/85S è la più piccola nel suo genere e quindi la più maneggevole; nello stesso tempo è molto potente e con il minimo sforzo curva tubi di grande diametro.

Caratteristiche generali

- Corpo pompa in alluminio pressofuso e in acciaio inox a doppio circuito idraulico (kg. 2,3).
- Ampio campo di lavoro dato dalla corsa del pistone particolarmente lunga.
- Leva d'azionamento della pompa registrabile in base alle dimensioni della mano.
- Forme in alluminio pressofuso.
- Controforme in acciaio con laterali in alluminio pressofuso ad innesto rapido.

- ▲ *The OB/85S hydraulic pipe bender is the smallest in its range of tools and thus the easiest to handle. At the same time, it is very powerful and able to bend big diameter pipes with the minimum effort.*

Technical features

- ▲ *Die-cast aluminium and stainless steel pump body with double hydraulic circuit (kg. 2,3).*
- ▲ *High working range thanks to the very long piston stroke.*
- ▲ *Adjustable operating lever according to hand size.*
- ▲ *Die-cast aluminium formers.*
- ▲ *Steel counterformers with die-cast aluminium laterals for quick coupling.*

- La curvadora de tubos OB/85S es la más pequeña en su género y por lo tanto la más fácil de manejar; es también muy potente y con mínimo esfuerzo curva tubos de grande diámetro.

Caratteristiche generali

- Cuerpo bomba de aluminio de fundición a presión y en acero inox a doble circuito hidráulico (KG. 2,3).
- Amplio rango de trabajo gracias al recorrido del pistón especial largo.
- Palanca de accionamiento de la bomba ajustable según las dimensiones de la mano.
- Formas de aluminio de fundición a presión.
- Contraformas de acero con laterales de aluminio de fundición a presión con embrague rápido.



- Applicazione della controforma con una semplice pressione.
- ▲ Assembly of the counterformer through a light pressure.
- Aplicación de la contraforma con una simple presión.

- Dopo lo scatto la controforma è perfettamente fissata.

- ▲ After the click the counterform is perfectly fixed.

- Después el chasquido la contraforma es perfectamente fijada.



- Da notare la completa assenza di viti, bulloni o fermi.
- ▲ Lack of screws, bolts and locks.
- A notar que no hay tornillos, pernos o retenes.





- Curvatubi completa di 7 forme e 3 controforme.
- ▲ The complete bender is supplied with 7 formers and 3 counterformers.
- Curvadora de tubos completa de 7 formas y 3 contraformas.

Capacità di curvatura / Bending capacity
Capacidad de curvado

TIPO DI TUBO TYPE OF PIPE TIPO DE TUBO	Ø ≤ mm.	Ø ≤ mm.
Tubi in rame ricotto Annealed copper pipes Tubos de cobre recocido	22	1,5
Tubo multistrato Double coated aluminium pipe (type Mepla, Alupex and similar ones) Tubo multicapa	32	3



Uso delle controforme combinate / Combined counterformers use
Uso de las contraformas combinadas

																								
Ø Forme - Formers - Formas 5 - 6 - 8 - 10 - 12 1/4" - 5/16" - 3/8"			Ø Forme - Formers - Formas 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 3/8" - 1/2" - 5/8"			Ø Forme - Formers - Formas 18 - 20 - 22 - 24 3/4" - 7/8"			Ø Forme - Formers - Formas 26			Ø Forme - Formers - Formas 32												
FORME FORMERS FORMAS	Ø Esterno del tubo Pipe outside Ø Ø Externo del tubo	5	6	8	10	12	14	15	16	17	17	18	20	22	24	26 ✱	32 ✱	1/4" (6,35)	5/16" (7,94)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	7/8" (22,22)
	R = mm	31	31	31	31	34	41	48	49	51	64	72	80	88	90	95	114	31	31	34	49	80	88	
																								
CONTROFORME COUNTERFORMERS CONTRAFORMAS		10 - 12			14 - 17			18 - 22			16			20			26			32				

* = Tubo multistrato / Double coated aluminium pipe (type Mepla, Alupex and similar) / Tubo multicapa

VERSIONI STANDARD STANDARD VERSIONS VERSIONES STANDARD	A 10 - 22 Cod. 9050001	B 10 - 22 Cod. 9050005	C 1/4" - 7/8" Cod. 9050045	D 3/8" - 7/8" Cod. 9050040	E 10 - 26 Cod. 9050010	F 10 - 32 Cod. 9050015	G 16 - 26 Cod. 9050018	H 16 - 32 Cod. 9050025	I 14 - 32 Cod. 9050030
Corpo/Body/Cuerpo c. 000018.1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valigetta PVC c.010022 PVC carrying case c.010090 Maletín de PVC c.010091	●	●	●	●	●		●	●	●
						●			
Forme/Formers/Formas	10-12-14 16-18 20-22	10-12-14 16-18 20-22	1/4"-5/16" 3/8"-1/2" 5/8"-3/4" 7/8"	3/8"-1/2" 5/8"-3/4" 7/8"	10-12-14 16-18-20 22-26	10-12-14 16-18-20 22-26-32	16-20 26	16-20 26-32	14-16-20 26-32
Controforme/Counterformers Contraformas	10-12 14-17 18-22	14-17 18-22	10-12 14-17 18-22	14-17 18-22	10-12 14-17 18-22 26	10-12 14-17 18-22 26 32	16 20 26	16 20 26 32	16 20 26 32
Peso/Weight/Peso	kg 6,1	kg 6	kg 6	kg 5,5	kg 6,8	kg 7,5	kg 6,8	kg 7,5	kg 7,7



■ Valigetta contenente le versioni **A-B-C-D-E** per curvare da 10 mm a 26 mm.

▲ Carrying case for the versions **A-B-C-D-E** for bending from 10 mm up to 26 mm.

● Maletín que contiene las versiones **A-B-C-D-E** para curvar de 10 mm a 26 mm.



■ Valigetta contenente la versione **F** per curvare da 10 mm a 32 mm.

Carrying case for the version **F** for bending from 10 mm up to 32 mm.

● Maletín que contiene la versión **F** para curvar de 10 mm a 32 mm.



■ Valigetta contenente le versioni **G-H-I** per curvare da 14 mm a 32 mm.

▲ Carrying case for the versions **G-H-I** for bending from 14 mm up to 32 mm.

● Maletín que contiene las versiones **G-H-I** para curvar de 14 mm a 32 mm.

OB/85S PER TUBI MULTISTRATO FOR MEPLA PIPES PARA TUBOS MULTICAPA

■ La curvatubi OB/85S è ideale per curvare anche tubi tipo multistrato fino al diametro 32.

▲ The bender Mod. OB85/S is perfect also for bending double coated aluminium pipes up to Ø 32 mm.

● La curvadora de tubos OB85/S es ideal para curvar también tubos tipo multicapa hasta el diámetro 32.

