

Produktinformation



Tiefschnitt-BiM-Lochsäge Ø54 x 51mm für Materialien >3mm, variable Zähne

Art. Nr. 0650-269

Hauptkatalog I-038

TopHit 1276

Merkmale

Arbor Typ	A2-E oder A10-E
Aufnahmegewinde	5/8-18
Durchmesser	54mm
Durchmesser	54mm (2.1/8")
Farbe	Gelb
Farbe	Gelb
für Materialstärke	>3
Gewindegröße	5/8 - 18
Material	Stahl
Maximale Schnitttiefe	51mm
Produkttypbezeichnung	Tiefschnittlochsäge
Schnitttiefe [mm]	51mm (2")
Zähne pro Zoll (25mm)	4-6
Zahnteilung	variable

Beschreibung

Produktbeschreibung:

Aggressive Schneidleistung:

Die variable Zahnteilung sorgt für schnellen, gleichmäßigen Schnitt.

Kobalterhöhtes Zahnmaterial:

Bietet hervorragende Wärme- und Verschleißfestigkeit.

2-Zoll-Tiefschnitt-Design:

Schneidet problemlos durch dicke Materialien.

Neue Variable Zahnteilung:

Fortschrittliches Zahnprofil verbessert Spanabfuhr und reduziert Vibrationen.

Vorteile:

- Schnelleres Schneiden: Effizientes Zahndesign spart Zeit.
- Längere Lebensdauer: Kobaltlegierung erhöht die Haltbarkeit.
- Ergonomisch: Weniger Vibrationen bedeuten weniger Ermüdung beim Arbeiten.

Anwendung:

- Metall: Für Materialien mit mehr als 3 mm Dicke.
- Rohre: Ideal für Rohrwände über 3 mm.
- Holz: Schneidet Holz bis zu 51 mm (2 Zoll) Dicke.

Alle Varianten dieses Produkts

Art. Nr.	Durchmesser	Größe	Hersteller Nr.
0650-048	19mm		BF6000
0650-056	20mm		BF6005
0650-064	21mm		BF6010
0650-072	22mm		BF6015
0650-081	24mm		BF6020
0650-099	25mm		BF6025
0650-102	27mm		BF6030
0650-111	29mm		BF6035

0650-129	30mm	BF6040
0650-137	32mm	BF6045
0650-145	33mm	BF6050
0650-153	35mm	BF6055
0650-161	37mm	BF6060
0650-170	38mm	BF6065
0650-188	40mm	BF6070
0650-196	41mm	BF6075
0650-200	43mm	BF6080
0650-218	44mm	BF6085
0650-226	46mm	BF6090
0650-234	48mm	BF6095
0650-242	51mm	BF6100
0650-251	52mm	BF6105
0650-269	54mm	BF6110
0650-270	56mm	BF6115
0650-277	57mm	BF6120
0650-285	59mm	BF6125
0650-293	60mm	BF6130
0650-307	64mm	BF6135
0650-271	65mm	BF6140
0650-272	67mm	BF6145
0650-308	68mm	BF6150
0650-273	70mm	BF6155
0650-274	73mm	BF6160
0650-309	76mm	BF6165
0650-275	79mm	BF6170
0650-276	83mm	BF6175
0650-278	86mm	BF6180
0650-279	89mm	BF6185
0650-310	92mm	BF6190
0650-280	95mm	BF6195
0650-281	98mm	BF6200
0650-282	102mm	DCH0400-G
0650-311	105mm	BF6210
0650-283	108mm	BF6215
0650-284	111mm	BF6220
0650-286	114mm	BF6225
0650-287	121mm	BF6230
0650-288	127mm	BF6235
0650-289	133mm	BF6240
0650-290	140mm	BF6245
0650-291	152mm	BF6250
0650-292	160mm	BF6255
0650-294	168mm	BF6260
0650-295	177mm	BF6265

